



RATICIDA

RATICIDA EN PASTILLAS

H-8889

Cebo en bloque listo para su uso, para el control de rata gris y ratón común, eficaz en una sola dosis. Los roedores mueren a los pocos días (3-5) de la ingestión. Contiene sustancias inertes atractivas para los roedores e incorpora una sustancia de sabor amargo para prevenir la ingesta accidental por animales no diana.

Modo de empleo

Ratones: portacebos con hasta 50g de producto cada 2-5 metros. Ratas: portacebos con hasta 100g de producto cada 5-10 metros. Ratas (alcantarillado): hasta 200g de cebo por punto de aplicación.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Compacto

Rojo

Leve

6,34 - 7,14

1026 kg/m³

Biocida/s

Peligro

Repr. 1B: H360D - Puede dañar al feto. STOT RE 1: H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. - P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1-fenil-3-hidroxipropil]-4-hidroxi-2-benzopirona (CAS 28772-56-7) - Reservado exclusivamente a usuarios profesionales Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UFI: 3MJQ-K979-7002-MGQW

04/04/22