Persona Responsable Europea, Proveedor y Fabricante: Balboa Chemical, S.L. www.flowquimica.es info@flowquimica.es +34 91 808 25 29 C/ Dinamismo,3 P.I. Los Olivos 28906 Getafe Madrid, Spain



CLORURO DE CALCIO SAL ACELERANTE

I-0198

Peletes o bolitas de cloruro de calcio sólidos y de poco polvo. Se utiliza como ingrediente en la industria: refrigeración, alimentaria (queso), del petróleo, gas, fertilizantes, piensos, mantenimiento de carreteras, etc. El más eficaz de todos los aceleradores de cemento y uno de los mejores descongelantes.

Modo de empleo

Formas de aplicación más habituales: quitar polvo, hielo, aditivos alimenticios, material auxiliar utilizado en perforaciones petroleras, medio de refrigeración, acelerador de endurecimiento para concreto.

Apariencia
Color
Olor
pH
Densidad
Descripción química

Pellets
Blanco
Leve
9 - 11 (10 %)
2115 kg/m³
Compuestos inorgánicos
Atención

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. - P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 ºC). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UFI: 93KM-UC7F-V00H-8X1P

04/04/22

